

JUNIOR VIPER KART

TONY//KART

tonykart.com



MODELLO BASE BASE MODEL

SPECIFICHE TELAIO RENTAL OTK VP03 / TECHNICAL SPECIFICATIONS OTK RENTAL KART VP03

Scocca telaio / Chassis bare frame:	Acciaio Cromo molibdeno Ø 32x2,5 mm / Chrome steel Ø 32x2,5 mm
Passo / Wheelbase	1020 mm / 1020 mm
Assale / Axle	Ø40x5 mm / Ø 40x5 mm
Impianto frenante / Brake system	OTK VP01 / OTK VP01
Tubo freno / Brake tube	Rivestito con maglia in acciaio di tipo aeronautico / Covered with aeronautical steel link
Disco freno / Brake disc	OTK VP01 Autoventilato, Ø 200mm spessore 18mm OTK VP01 self-ventilated, Ø 200mm thickness 18mm
Pinza freno posteriore / Rear brake caliper	OTK VP01 idraulica flottante - 2 pistoncini - compensazione automatica usura pastiglie OTK VP01 floating hydraulic - 2 pistons - automatic compensation of brake pads consumption
Pompa freno / Brake pump	OTK VP01 Monopezzo idraulica in ergal - serbatoio olio esterno OTK VP01 one-piece hydraulic in Ergal - external oil tank
Fuselli / Stub axels	17mm ad alta resistenza - 4 cuscinetti - vite fusello 10mm 17mm high resistance - 4 bearings - stub axle screw 10mm
Piantone sterzo / Steering column	Acciaio Cromo molibdeno con assorbitore d'urti integrato Chrome steel with integreted shock absorber
Tiranti sterzo / Steering tierods	In nylon ad alta elasticità con boccole di rinforzo / High elasticity stiffner nylon bush
Volante / Steering wheel	OTK Ø 320mm ergonomico in poliuretano e acciaio ad alta resistenza OTK Ø 320mm ergonomic in high resistance polyuretane and steel
Pianale / Floor plate	In acciaio inox / In inox steel
Cerchi / Wheels	OTK Alluminio 180-130mm verniciati / OTK Aluminium 180-130mm painted
Pedali / Pedals	Regolabili con cover di protezione e sistema cut-off freno-acceleratore Adjustable with protection cover and "cut-off" system brake-accelerator
Sedile / Seat	Nero in plastica termoformato con corsa regolabile a doppio bloccaggio Black in thermoformed plastic, adlutable with double locking
Carenature / Bodyworks	Nere in plastica termoformate / Black in thermoformed plastic
Protezioni esterne / External protections	Nere in plastica termoformate ad alta resistenza con omega di supporto Black in high resistance thermoformed plastic with leaf spring
Assorbitori d'urto / Shock absorbers	In poliuretano ad alto assorbimento di energia / In polyuretane with energy high absorpion
Adesivi / Stickers	Kit adesivi carenatura ad alto spessore / High thickness bodywork stickers kit
Serbatoio benzina / Fuel tank	4 litri con cover di protezione anti-benzina / 4 litre capacity tank with protection cover anti-fuel
Accessori / Accessories	Slitta protezione disco freno / Protection kit for brake disc and sproket Slitta di protezione corona - puleggia / Protection kit for sproket-pulley Mozzo volante inclinato / Steering wheel angled hub Tendicinghia a regolazione rapida / Quick adjustment belt tensioner Volante regolabile / Adjustable steeming wheel

ACCESSORI / OPTIONALS



Gruppo trasmissione catena
Kit transmission (chain)




Gruppo trasmissione cinghia
Kit transmission (belt)



Gruppo Mont. motore Honda
Mounting kit for Honda engine



Motore Honda 160
Engine Honda 160



limitatore / RPM limiter

Motore Honda 160 con limitatore RPM
Engine Honda 160 with RPM limiter



Motore Honda 200
Engine Honda 200



limitatore / RPM limiter

Motore Honda 200
e limitatore RPM
Engine Honda 200
and RPM limiter

ACCESSORI / OPTIONALS



Gruppo marmitta
Muffler unit



Gruppo marmitta catalizzata
Catalyzed muffler unit




Contaore
Hour



Rollbar+cinture
Kit rollbar and seatbelt



Set pneumatici YDS Bridgestone
o set pneumatici Beba a scelta
Set of Bridgestone tyres YDS or a
set Beba tyres depending on the
customers choice



Sticker kit
Customised sticker kit

DIMENSIONI E PESO / DIMENSIONS AND WEIGHT

Lunghezza / Length 1890mm / 1890mm


Altezza / Heigh 630mm (senza roll-bar) / 630mm (without roll-bar)

Larghezza / Width 1280mm / 1280mm


Peso / Weight 138Kg (con motore Honda 160 montato - Senza roll-bar, cinghie e liquidi)
138 Kg (with Honda 160 engine mounted - without roll-bar, belts and liquids)



Centralina controllo remoto
Remote control unit



Protezione frontale
Front Impact protection





JUNIOR VIPER KART

OTK Kart Group srl
Via dei Soprini, 16 - 25080 PREVALLE (Brescia) ITALY - Tel. +39 030 6804601 - rental@otkkartgroup.com
viperkart.com